レスキューチャージャー**Ⅲ**



明日への技術と信頼のサービス



RESCUE GHARGER III

非常時に充電できる安心を提供するマルチチャージャー ≈ヨシバグトに通信などのライフラインを守る電源を確保します ≈

■仕様

型	式	HEA522	HEA535
蓄	電容量	320Wh	512Wh
収納ボックス	寸 法	W500 × D400 × H1090	
	有効内寸	上段: W356 × D234 × H294	
		中段: W356 × D234 × H400	
		下段: W356 × D234 × H296	
	質 量	約10kg(蓄電池、折り畳みソーラパネルを除く)	
	材 質	本体、ベース、扉:スチール・焼付塗装(ホワイト)	
		窓部:アクリル製	
	機能	高さ調整機能付きアジャスター×4	
		配線孔(φ15) × 1 ※収納ボックス背面の上段部	
	設置場所	屋内	
付	属品	折り畳み式ソーラーパネル	
		4桁ダイヤル南京錠(前扉施錠用)	
		4桁ワイヤー錠(ソーラーパネル施錠用)	
		充電用ケーブル(0.9m) 3-in-1タイプ (Micro USB、USB-C、ライトニングUSB)	



■ HEA522 (搭載リチウムイオンバッテリー)



USB-A:1ポート USB-C:2ポート ACコンセント: 2口 シガーソケット:10





本体寸法: W216×D144×H211(mm)

本体重量:約4kg 充電時間:約2.5時間(同梱ACアダプター使用時) 使用環境条件: 0~ 40℃

■ HEA535 (搭載リチウムイオンバッテリー)



充電時間:約3.4時間(同梱ACアダプター使用時)

スマートフォン iPhone8なら 約62回 充電可能



USB-A:3ポート

USB-C:1ポート

本体寸法: W292 × D188 × H251(mm)

約8回

充電可能

本体重量:約7.5kg 使用環境条件: 0~ 40℃

- 高い安全性と長寿命の「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」を採用
- 充電しながら別機器に充電できる「パススルー充電」対応
- 軽量×コンパクト×耐衝撃性能

蓄電容量: 320Wh


定格出力: 300W

※バッテリー、ソーラーパネル等については保証内容が異なる場合があります。詳細については取扱い説明書等を確認してください。

万全のメンテサービス網を完備 全国78ヵ所の直営ネット



●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告ないに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



本社/〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号 ■ 050-9000-0567
■ 03-3452-6125

エネルギーソリューション事業部 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町10-7 0 050-9000-0511
0 045-505-5451

https://tatsuno-corporation.com

● 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北 9 条西 24-4-15

蓄電容量:512Wh

定格出力: 500W

- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-16-1 ● 関西支店
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に約70ヵ所の販売拠点がございます。)

- **1** 050-9000-0700 **1** 011-644-1042
- **1** 050-9000-0690 **2** 022-236-7782
- **1** 050-9000-2474 **2** 028-662-1159
- **1** 050-9000-0303 **1** 045-511-2828
- **1** 050-9000-2345 **2** 052-721-3165
- 050-9000-2500 **•** 06-6453-4504
- **1** 050-9000-2311 **10** 082-294-6105 **1** 050-9000-0740 **2** 092-413-6680